

ร่างขอบเขตงาน(Term Of Referance : TOR)

สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ
กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่
ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ
๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท (-สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔
แหล่งเงินงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองผึ้ง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล
หนองผึ้ง ไม่มีขยะตกค้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่น

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลงชื่อ จ.อ.

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(อติศักดิ์ ศีลาขวา)

(นายเปรมรวิทย์ เสนาฤทธิ์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอก่อนที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ระยะเวลายื่นราคาและส่งมอบ

๑. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอราคากำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๒ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ

๖. วงเงินในการจัดหา

จัดซื้อภายในวงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน

๗. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๒,๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองผึ้งจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๐๓๘๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๐๐๕๒๑๒

ลงชื่อ

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(อดิศักดิ์ ศีลาขวา)

กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายเปรมรวิทย์ เสนาฤทธิ์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายละเอียดรถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยยะ แบบเปิดข้างเทท้าย

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

ลักษณะของตัวรถยนต์

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อหน้าเดี่ยว หลังคู่
- มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

- มีเครื่องปรับอากาศภายในหัวแก่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM DVD MP๓ และ USB ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พวงมาลัยซ้ายขวา มีระบบผ่อนแรง
- มีไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสียูวี ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายโดยมี

เอกสารหลักฐานแนบมาแสดงในวันเสนอราคา

ลักษณะของเครื่องยนต์

- ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ได้มาตรฐาน มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (ยูโร ๓) หรือสูงกว่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- มีห้องเผาไหม้แบบฉีดตรง
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ระบบคลัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮดรอลิก
- เกียร์เป็นแบบกระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

/ตู้บรรทุก...

ตู้บรรทุกมูลฝอย

ผู้ผลิต

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงหรือตามมาตรฐาน
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ด้านข้างถังขยะมีบานประตูเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๓ บาน สำหรับเปิดเทขยะเข้าตู้บรรทุกขยะ
- ด้านท้ายมีประตูเปิด-ปิด พร้อมลิ้นชัก ๒ บาน สำหรับเปิดเทขยะจากตู้บรรทุกขยะ
- ด้านซ้าย-ขวา ของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีชายบันได สำหรับปีนขึ้น-ลง สำหรับไปเปิดฝาข้าง
- ด้านบนฝาครอบ ปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก เป็นคอกตลอดแนว

สำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

- ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า
- ฝาครอบด้านบนสามารถถอดออกได้

ระบบการยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๗๕ - ๒๕๓๘
- ก้านกระบะบอกไฮดรอลิคจะต้องทำการชุบแข็ง
- คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา มีวาล์วควบคุมแรงดันสำหรับระบบไฮดรอลิคให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่กรณีไฮดรอลิคแตกหรือขาด ชุดควบคุมอันตรายการไหลสามารถรับแรงดันขณะไหลเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์ และสามารถรับแรงดันขณะไหลออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์
- ทำงานด้วยระบบถ่ายเทกำลังจากเครื่องยนต์แบบ PTO (Power Take off) ต่อเชื่อมโดยตรงกับปั๊มไฮดรอลิคประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาชับ เพื่อให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสะดวกต่อการบำรุงรักษาโดย PTO (Power take off) และปั๊มไฮดรอลิคเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน ไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

สีรถยนต์

- สีตามที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
- ภายในตู้บรรทุกขยะ ใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

การพ่นสีและหน่วย

- ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่บนสุดของกระจกบังลมหน้ารถ “เทศบาลตำบลหนองผึ้ง” ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
- พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สีขาวสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และตัวอักษรสีขาวสะท้อนแสง “เทศบาลตำบลหนองผึ้ง” ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ใต้ตราสัญลักษณ์ที่ประตูรถทั้ง ๒ ข้าง
- พ่นอักษรสีขาวสะท้อนแสง “โปรดช่วยกัน รักษา ความสะอาด” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ที่กระบะทั้ง ๒ ข้าง

/สัญญาณไฟ...

สัญญาณไฟว์บวบ

- ติดตั้งสัญญาณไฟว์บวบสีเหลือง บนหลังคาหัวแก้ง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟว์บวบสีเหลือง มุมด้านท้ายรถ ๒ จุด จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

เครื่องมือและอุปกรณ์

- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมแม่แรงไฮโดรลิก จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประจำกรมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด จำนวน ๑ ชุด
- สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เส้น
- กระจกอกัดจารบี จำนวน ๑ อัน
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับฉีดล้างทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง
- ถังดับเพลิงแบบหิ้วขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา มีเอกสารหลักฐานมาแสดงโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ชุดตู้ถังบรรทุกขยะ ชุดกระบอกไฮโดรลิก มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องมีแบบรูป แคตตาล็อก ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบรูป แสดงรูปแบบโครงสร้างของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย มีรายละเอียดการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ และรายละเอียดปริมาตรความจุถังบรรทุกขยะ

๕. มีศูนย์บริการมาตรฐาน ดูแล บำรุงรักษา เป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร (จำหน่ายอะไหล่,ซ่อมบำรุง) และมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถัง อุปกรณ์อื่นภายใน จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับมาตรฐาน เนื่องจากรถบรรทุกขยะต้องปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน หากเกิดความชำรุดเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยเร็ว หากไม่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจทำให้การซ่อมบำรุงเกิดความล่าช้าเสียหาย ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานรับรอง ในวันที่เสนอราคา

๖. ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกขยะและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๗. ผู้ขายต้องรับประกันโครงสร้างตัวถังตู้บรรทุกขยะ ระบบควบคุมไฮดรอลิค กระจกไฮดรอลิค ปัมไฮดรอลิค และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (๑ ปี) ในกรณีที่รถยนต์บรรทุกขยะเกิดความชำรุดหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนตัวรถยนต์จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถ

๘. ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมจัดทำ พ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จแก่ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินและผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่น ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลงชื่อ..จ.อ.....กรรมการ
(อดิศักดิ์ สีลาขวา)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเปรมวิทย์ เสนาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน