

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง**  
**ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์**  
**จำนวน ๑ คัน**

.....

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดซื้อรถส่วนกลาง เป็นรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถส่วนกลาง เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภัทรา สุภา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	(ลงชื่อ)..... (นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	(ลงชื่อ)..... (นางสาวทัศนีย์ บุญสุข) นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
--	--	---

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

#### ๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑. เป็นรถยนต์นั่งโดยสารแบบหลังคาทรงสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถยนต์นั่งโดยสาร(สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ มีคอนโซลหลังคนขับ พูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๔.๒ ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบผ่อนแรง (Power Steering)

๔.๓ ตัวรถตอนหน้ามีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน มีกระจกที่บานประตูปรับขึ้นลงตัวด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๔ ตัวรถตอนกลางด้านซ้ายมีประตูบานเลื่อน ๑ บาน มีหน้าต่างกระจกรอบด้านในห้องผู้โดยสารภายในบุโดยรอบด้วยวัสดุอย่างดี

๔.๕ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีใช้คอปช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๔.๖ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๔.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฝ้าม่าน ฟิล์มกรองแสง และพนักสนิม พร้อมบุรอบคัน




๔.๙ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายตั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๕. ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบคอมมอลเรลพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจากโรงงานของตราสินค้า

#### ๖. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวภัทรา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์)	(นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

### ๗. ระบบบังคับเลี้ยวและระบบห้ามล้อ

๗.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดิสก์เบรก (Disk Brake)

๗.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๔ มีระบบเบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ๘. ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

### ๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่าขนาด ๖๕ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถครบถ้วน มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

๙.๒ มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ปรับความเร็วการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมฉีดน้ำล้างกระจก และที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๙.๓ มีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๙.๔ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องอุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ๑ ชุด รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพง ติดตั้งที่คอนโซลห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๒ จุด และมีคู่มือการใช้งาน

๙.๕ มีกล่องบันทึกภาพด้านหน้ารถ และกล่องหลังเพื่อแสดงภาพระยะการถอยหลังผ่านจอแสดงผลแบบสัมผัส เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

๙.๖ มีไฟตัดหมอก ไฟเบรกดวงที่ ๓

๙.๗ มีระบบสัญญาณกันขโมยตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๑๐. อุปกรณ์/ระบบเพื่อความปลอดภัย




๑๐.๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือดีกว่า

๑๐.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๑๐.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารครบทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐.๔ มีกันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ มีค้อนทุบกระจก ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง พร้อมติดตั้งตำแหน่งที่เหมาะสม และเครื่องมือดับเพลิง มีน้ำยาเคมีสำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสารตำแหน่งที่เหมาะสม ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวภัทรา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์)	(นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

๑๐.๖ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๐.๗ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

**๑๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง**

๑๑.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุและความปลอดภัย การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ ฝาถังเป็นแบบปิดล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

**๑๒. ล้อและยาง**

๑๒.๑ ล้อและล้ออะไหล่ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๑๒.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๑๒.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๑๒.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

**๑๓. ตัวรถและอุปกรณ์**

๑๓.๑ ประตู่ท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๑๓.๒ กระจกทุกบานต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ที่มีมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัย

๑๓.๓ เบาะนั่งในห้องโดยสารมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้าส่วนคนขับ นั่งได้ ๓ คน มีเบาะเล็กแบบพับได้ ส่วนเบาะนั่งส่วนคนขับแยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ ทุกเบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุอย่างดีมีคุณภาพ และมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งยกเว้นเบาะเล็ก

๑๓.๔ มีประตูเปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

๑๓.๕ แผงหน้าปัด ตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๑๓.๖ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๗ ตัวถังพ่นกันสนิม พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๓.๘ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี




๑๓.๙ พื้นห้องโดยสารปูด้วยดูราฟลอร์ มีแผ่นยางปูพื้นหน้ารถ ๒ แผ่น

๑๓.๑๐ มีกรอบป้ายทะเบียน ทั้งด้านหน้าด้านหลัง

๑๓.๑๑ มีค้ำกันสาดที่ประตูรถยนต์ตอนหน้าทั้งด้านซ้ายและขวา

๑๓.๑๒ พ่นตราหน่วยงาน ตามที่กำหนด

๑๓.๑๓ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวภัทรา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์)	(นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

#### ๑๔. เครื่องปรับอากาศ

๑๔.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๑๕. เครื่องมือประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

๑๕.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ แม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๔ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๕ อุปกรณ์อื่นที่ติดตามกัรบรถให้เป็นไปตามรูปแบบแคตตาล็อก ที่แนบท้ายสัญญา

#### ๑๖. อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

๑๖.๑ กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มแผ่น ซึ่งสามารถป้องกันรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% และเป็นชนิดที่มีสารเคลือบกันขูดขีด กระจกด้านหน้าและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๔๐% และกระจกข้างติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๖๐% มีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย

๑๖.๒ ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ บริเวณกระจกรอบคัน ยกเว้นบานหน้า

#### ๑๗. การรับประกันและเงื่อนไขการเสนอราคา




๑๗.๑ ต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันในวันที่ส่งมอบ

๑๗.๒ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่และทุกจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ อันได้เชื่อว่าเป็นศูนย์บริการสาขาของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น ไม่ใช่อู่ซ่อมรถทั่วไป หรือห้างร้านบริษัทเพียงแค่มียู่สำนักงานให้ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น พร้อมยื่นเป็นเอกสารในวันเสนอราคา

๑๗.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุ นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตโดยนำมาแสดงในวันที่ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวกัทธา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธวงค์)	(นางสาวทศนี บุณยสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

๑๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆพร้อมแคตตาล็อกของสินค้า ตามรูนั้ๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๑๗.๗ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องอยู่ในระดับเต็ม (Full)

๑๗.๘ ต้องส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๗.๙ พันธระเครื่องหมาย (โลโก้) องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ติดข้างประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู

๑๗.๑๐ สถานที่ส่งมอบรถ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

๑๗.๑๑ ผู้ขายต้องทำประกันภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๗.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ

#### ๑๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

#### ๑๙. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

#### ๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๒๐.๑ เกณฑ์ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐ ดังนี้

๒๐.๑.๑ เสนอราคารวมต่ำสุด = ๔๐

๒๐.๑.๒ เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๒๐% = ๓๕

๒๐.๑.๓ เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด เกิน ๒๐% = ๓๐

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภัทรา สุภา)	(ลงชื่อ)..... (นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์)	(ลงชื่อ)..... (นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

๒๐.๒ เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ ดังนี้

๒๐.๒.๑ มาตรฐานสินค้าหรือบริการ ร้อยละ ๓๕

(๑) กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) ร้อยละ ๑๕

- ตั้งแต่ ๑๒๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป = ๑๕
- ตั้งแต่ ๑๑๐ กิโลวัตต์ จนถึง ๑๑๙ กิโลวัตต์ = ๑๓
- ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลวัตต์ จนถึง ๑๐๙ กิโลวัตต์ = ๑๑
- ตั้งแต่ ๙๐ กิโลวัตต์ จนถึง ๙๙ กิโลวัตต์ = ๙

(๒) แรงบิดสูงสุด ร้อยละ ๑๐

- แรงบิดสูงสุด มากกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ขึ้นไป = ๑๐
- แรงบิดสูงสุด มากกว่า ๓๐๐ แต่ไม่ถึง ๔๐๐ นิวตันเมตร = ๘
- แรงบิดสูงสุด มากกว่า ๒๐๐ แต่ไม่ถึง ๓๐๐ นิวตันเมตร = ๖

(๓) การติดตั้งถุงลมนิรภัย ร้อยละ ๕

- จำนวนมากกว่า ๒ จุด = ๕
- จำนวน ๒ จุด = ๓
- จำนวนน้อยกว่า ๒ จุด = ๐

(๔) ระบบส่งกำลัง ร้อยละ ๕

- เกียร์ธรรมดา ๖ สปีด = ๕
- เกียร์ธรรมดา ๕ สปีด = ๓

๒๐.๒.๒ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคอื่นๆ ร้อยละ ๒๐




(๑) ระบบความปลอดภัย

- มีระบบควบคุมการทรงตัว (VSC/ESC/ESP) ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อ (TRC) = ๒๐
- มีระบบควบคุมการทรงตัว (VSC/ESC/ESP) หรือระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) หรือระบบช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อ (TRC) อย่างใดอย่างหนึ่ง = ๑๐
- ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัว (VSC/ESC/ESP) ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และไม่มีระบบช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อ (TRC) = ๐

๒๐.๒.๓ บริการหลังการขาย ร้อยละ ๕

(๑) ระยะทางเดินทางไปศูนย์บริการ




- มีศูนย์บริการระยะทางไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรจากอบต. = ๕
- มีศูนย์บริการระยะทางเกิน ๓๐ แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรจากอบต. = ๔
- มีศูนย์บริการระยะทางเกิน ๔๐ กิโลเมตรจากอบต. = ๓

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวภัทรา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธวงค์)	(นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ทั้งนี้ให้แนบแผนที่แสดงการวัดระยะทางจากศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด นับจากที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เลขที่ ๒๒๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงให้คณะกรรมการฯในวันเสนอราคาด้วย

**๒๑. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เลขที่ ๒๒๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๗ ๔๓๕๕ โทรสาร ๐ ๕๓๓๗ ๔๓๕๕ ต่อ ๑๗

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ		
(นางสาวภัทรา สุภา)	(นางสาวเนตรชนก กันธวงค์)	(นางสาวทัศนีย์ บุญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ